




המרכז הרפואי ע"ש שיבא
הנהלת הסיעוד והמקצועות הפרא-רפואיים

דפי הזדקה למטופלים עם צנתר מרכזי (PORT-A-CATH) מסוג פורט (PORT-A-CATH)



סלפונים לבירורים:

בירורים הקשורים להשתלת הפורט:

אשמוז יום כירורגי:

מזכירות: 03-5302557, 03-5302555

אחיות: 03-5302556

בירורים הקשורים לשמירת תקינות הפורט,

סטיפות, ותקלות:

בימים א-ה בין השעות 08:00-15:00

מכון אונקולוגי: 03-5302243 03-5302542

בסופי שבוע, חגים וכל יום בשעות הערב והלילה

מחלקה אונקולוגית: 03-5302513 03-5302512

Handwritten notes in blue ink: 'מזכירות' (Nurses) and '0543044' (phone number). A watermark 'All rights reserved to sheba' is visible across the page.

צנתר מסוג פורט


[Port-A-Cath]

מסופל יקר

בהמלצת הצוות המספל בר, יושגל בנוסף התקן הנקרא פורט.

המידע שתקבל בדפי הספר אלו יסייע בידך להכיר את הפורט ושיקושו וייתן מענה לשאלות שעשויות להתעורר ולעקבות השתלחו.

הצוות הרפואי והסיעודי הינו המקור המוסמך ביותר לקבלת מידע הקשור לפורט. לכו בנוסף לקידע בדפים אלה, תקבל באופן אישי הדרכה מהצוות המספל. אל תהסס לפנות אליו בכל שאלה או בעיה.



תיבה: מרתה ולדמן, אחות אחראית, אשפוז יום כירורגי

איריס כהן, אחות אחראית, מכון אונקולוגי

ברכה עובדיה, אחות אחראית, מרפאות חוץ

אמירה מורג, מומחית קלינית אונקולוגיה

עריכה: אמיר גרינברג, מרכז מערכות מידע ומיחשוב ביטחון

איריס כהן, אמירה מורג

חודות: דר' טישלר סומס, מכון אונקולוגי

נילי שופר, אחות אחראית, מחלקה אונקולוגית

החוברת מיועדת לנברים ולנשים כאחד.

איך מתבצע הניתוח?

כאמציעות חתך קטן חושגל קופסית הפורט מוחת לעור. האגור עושגל כיריד גדול אשר יכוד ע"י הרופא המנתח כמתאים בשוג. מיקום הפורט בטוף יוהאם למוג הסיפול הממוגן. לרוב עושגל הפורט בחלק העליון של בית החזה. מעל שר יוקין. בחום השחלת הפורט ייסוג החתך בתפרים הנמסים כעבור מספר ימים חתך נוסף קטן איר יוטר יובצע מתחת לעצם הברית דרכו עושגל האגור כיריד המרכזי. פג חתך זה ייסגר בחום הניתוח. אין צורך למצוא תפרים אלה. בחום הניתוח תראה קופסית הפורט כבלוטה קטנה מעל פני המוג. לראה איור מס' 2.

איור מס' 2



איך תלכות להשתלת הפורט?

תלכות ומספל כר יפוג אגור אל האגור כמקום כג אגור מסופל לשם קבלת הסכר והודרה. כמו כן יקבע עברוד חור אל הרופא המירוג במרפאת החוג. לבריות הרופא המירוג עליר להביא טופס החיובות כספית מקופת החולים כה אגור חכר. כליקוד זה תפסוש את הרופא המנתח אשר יכיר אגור וזמן אגור לביצוע הניתוח באשפוז יום כירורגי.

סוג המייעץ לחוד ניתוח:

לצורך ביצוע הניתוח עליר להצטייד בהחייבות כספית מקופת החולים (על טופס ההחייבות לחת לוח מעוד "לאשפוז יום כירורגי"). אם נתבקשת על יד הרופא לכצע בריות דם, עליר להצטייד במשוגות בריות דם. כמידה שגור נוגל החסות למענת קרשות דם כמו אספירין, קרטיג, קומדון, עליר להחייצע עם הרופא המנתח לגבי אופן נטילתו או הפסקתו. אגור האכ עיגור את המרופות אגור נוסל בקיעות.

ביים הניתוח


שש שעות לפני הניתוח עליר להימנע מאכליה ושתייה, אלא אם כן הודרה אגור על ידי הרופא. כמסרה להפחת ער כמה שניתן יזהמים כמקום הניתוח עליר להחקלה כבוקר הניתוח וללבוש בדיים נקיים. משר השגיה המערך באשפוז יום כירורגי נע בין ששעתיים לארבע שעות. מומלץ להגיע לאשפוז יום כירורגי עם מלווה.

פורט לשם מה?

ורט מתאים לחולים הנמקים ליסיפול הרופתי אגור טווג ומעור לאפשר גישה קלה ונוחה יד באמציעות הפורט חוגל לקבל הרופות, נוזלים, דם ותכשירים רפואיים אחרים. בנוסף לדרך הפורט ליטול דגימות דם לשם ביצוע איבחון מעבדתי.

איך בנוי הפורט?

פורט בנוי מחומר פלסטי רפואי, ירודתי, קר האדם החומרים מהם עשוי הפורט אינם יקים ויכולים להישאר כרור זמן רב (שנים) פורט מורכב מקופסית עגולה כקוסר של 4 ס"מ. ע. ע. הדופן העליון של הקופסית עשוי סיליקון. אל הקופסית מחובר צינור נמוש נגור שקופה המרחק נמצא כיריד מרכזי. אמציעות מוט מיוחדת המיוחדת לקופסית ורמות הרופות לחולל הקופסית, ומשם דרך צגור ליריד המרכזי, ומתפרחת אל כל תאי גוף. (ראה איור מס' 1)



איור מס' 1

כיצד יושגל הפורט?

משוג "השחלת פורט" נובע מהעובדה שההתקן מחוקן כולו מוחת לעור. לרוב מושגל פורט באמציעות ניתוח המתבצע כרדמה מקופית. הניתוח יובצע באשפוז יום כירורגי. דרך כלל חוגל לחזור לכיתר שעות ספורות לאחר הניתוח.

איך פועל הפורט?

פפורט מוכן לפעולה מיד לאחר השחלתו. גישה אל הפורט נעשית באמציעות מוט הבונה יעמוד למסרה זו המיוחדת דרך העור. בעת הבנסת המוט מחוש דקירה קלה בלבד. כמסרה להפחת ער כמה שניתן את חחשת האכ חוגל להעזר כמסרה מאלחשת שחושם על זקום הקופסית זמן קצר לפני הבנסת המוט. כירוב חחשת כאכ קלה זו מתעטמת עם זמן. כסיום הסיפול מוצא המוט מהקופסית. פשוטה זו לרוב אינה נגרמת לכאכ.

כיצד תישמר תקינות הפורט?

בסיום כל טיפול תרופתי, תשטוף האחות המטפלת כך את הפורט בחומר המומלץ לך ע"י היצרן, ותוציא את המטה מהקופסית. שטיפת המטה נעדרת למנוע סחימת הפורט ע"י דם או תרופות. לעיתים כאשר הטיפולים ניתנים ברווחי זמן ארוכים בין האחד לשני, יש צורך לכבד שטיפות הקופסיות של המערכת. השטיפות יבוצעו על פי המלצת היצרן אחת ל-4-6 שבועות במקום בו הינך מסופק.

שאלות שעשויות להמערער בהקשר לפורט:

האם הפורט ישיע על הפעילות היומית שלך?
כאשר עלקת הניתוח תחזוקה, תוכל לחזור לפעילות היומית הרגילה שלך.

מי משלם עבור הפורט?
קופת החולים, אפיה אחת משתייך חכמה את עלויות הפורט והניתוח להשתלתו.

האם הפורט ימציץ לימים מרובים או ימציץ לימים מועטים?
כדורגל מכשירים לגילוי מחכות אינם מסוגלים לגלות כמות מזערית של מחנת הומצאת פורט. אך אם ככל אופן מערכת האווקה מתרעה יש להציג לודק הביטחוני את כרטיס הצנזר המרכזי אותו תקבל במחלקה בה אתה מסופק.

האם אפשר להוציא את הפורט?
כאשר אין בפורט צורך ניתן להוציאו באמצעות ניתוח הדומה לניתוח המחכצת להכנסתו.

האם אפשר להתרחץ בים עם הפורט?
מאחר שהפורט מושגל כולו מחמת לעור, תוכל ללכת לים, לכריכה ולטבול באמבטיה אלא אם כן חתיה סיבה אחרת שתמנע ממך לעשות זאת.

במקרים הבאים עליך לפנות בדחיפות אל הצוות המטפל או אל חדר המיון הקרוב לבייתך

- כאשר חום גופך עולה מעל 38.3 מעלות צלזיוס
 - כאשר תחושת קוצר נשימה
 - כאשר תחושת בכאב מקומי או כאב המקרין לזרוע
 - כאשר תבחין בנפיחות של הזרוע
 - כאשר תבחין באודם והפרשה מקומית
 - כאשר מתעורר חשד לסחימת הפורט
- הצוות המטפל מאתן לך התלטה מבורה.**

במהינן אל אשמו יום כירורגי

אז מה אל מיקדת הקבלה האחות תודרך ותכלה אותו במשך תהליך ההשתלה ולאחריה.

מהלך הניתוח

המעולה עצמה כ"כ אינה חלוה בכאב. יתכן שתחושת כאב קל ולחץ במקום הודקת תומר החדרמה. בסיום הפעולה תישאר להשנתה. במידה שתחושת כאב אוב מנה אל האחות המטפלת כך וזכר אפשרות של נטילת תרופה לשיכור כאב. לאחר הפעולה תוכל לשחות ולאכול ארוחה קלה הניתנת במקום.

כיצד מטפל בפורט?

בסיום השתלת הפורט תימצא על גופך מדבקה, במקום החתך שדרכו הוכנסה קופסית הפורט. 24 שעות לאחר ההשתלה אין להרטיב את המקום. לאחר מכן ניתן להתקלח ללא דאגה כרגיל (אין צורך לשים פדו). המדבקה תישור מעצמה.

דאג לקבל מהאחות המטפלת כך כרטיס צנזר מרכזי הקיים בכל מחלקות בית-החולים בו יתעורר כל הפעולות שיבוצעו בפורט. אחת תישא אותו עימך לכל מקום אליו תופנה לטיפול.

למה כדאי לשים לב בימים הראשונים?

יתכן כי לאחר הכנסת הפורט תחושת חושך, צנף זר, רגישות וכאב קל במקום קופסית הפורט. לאורך חיצי הצנזר מתחזק לעור חיתוך ונפיחות, שטף דם תת עורי והפרשה דמית מועטה. תופעות אלה צפויות, ונעלמות כעבור מספר ימים עם התלמדת פעמי הניתוח בימים הראשונים ועד שבועיים שלאחר השתלת הפורט חשוב להימנע מפעולות מפניות כגון: נשיאת משקל כבד, הגרמות למתחתיות אזור הניתוח. כמו כן יש להיזהר שלא לקבל מכה באזור מומלץ לא ללבוש בגדים לחוצים.

מהם הבעיות והסיכונים שעלולים להיווצר בעקבות השתלת הפורט?

יתכן שתחושת קש"י נשימה שעות מספר מהשתלת הפורט וזאו נפיחות בצוואר או כזרוע שבצידם הושגל הפורט. על סימנים אלה עליך לדווח מיד לרופא המטפל או לפנות לחדר מיון. יתכן שתחושת שר"יפה או צריכה כנת מתן נוזלים דרך הפורט. עליך לדווח על כך מיד לצוות המטפל כך.

יתכן שיהיה קושי בשאיבת דגימות דם דרך הפורט, אך ניתן יהיה ללחץ דרכו נוזלים. לכירור העטון מנה לצוות המטפל כך.